

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូន

ឆ្នាំ២០០៨-២០១៥



សន្និសីទជាតិលើកទី៣ស្តីពីជីវិតអេដស៍  
សាលសន្និសីទចតុមុខ  
១០-១២ កញ្ញា ២០០៨

សាស្ត្រាចារ្យ គុំ កាណាង  
ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិគាំពារមាតានិងទារក

សុច្ឆន្តករ	ចំណុច មូលដ្ឋាន	កាលបរិច្ឆេទ	ចំណុចគោលដៅ			
			២០០៨	២០០៩	២០១០	២០១៥
១) ចំនួន (%) សេវាថែទាំផ្ទៃពោះដែលធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍	៩៥/៩៥៦ ១០%	ដំណាច់ឆ្នាំ ២០០៧	១៩៣ ២០%	២៨៩ ៣០%	៣៨៦ ៤០%	៥០០ ៥១%
២) ចំនួន (%) ស្រុកប្រតិបត្តិដែលមានសេវាបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍យ៉ាងតិចមួយកន្លែង	៥៨/៧៧ (៧៥%)	ដំណាច់ឆ្នាំ ២០០៧	៨៥% ៨៥%	៩០% ៩០%	១០០% ១០០%	១០០% ១០០%
៣) ចំនួន (%) ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលមកទទួលសេវាថែទាំផ្ទៃពោះនៅមណ្ឌលដែលមានសេវាបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូនបានមកធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ និងទទួលបានលទ្ធផលតេស្ត	៦៦,១៨៦/៩១,០២១ ៧២.៧%	ដំណាច់ឆ្នាំ ២០០៧	៧៥% ៧៥%	៨០% ៨០%	៨៥% ៨៥%	៩៥% ៩៥%
៤) ចំនួន (%) ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនៅទូទាំងប្រទេសបានធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍ (មណ្ឌលបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូន និងគ្លីនិកភ្នំ) និងទទួលបានលទ្ធផលតេស្ត	៦៦,១៨៦/៤១០,០០០ ១៤.៩%	ដំណាច់ឆ្នាំ ២០០៧	២៥% ២៥%	៣៥% ៣៥%	៥០% ៥០%	៧៥% ៧៥%
៥) ចំនួន (%) ដៃគូស្ត្រីបានធ្វើតេស្តឈាមរកមេរោគអេដស៍និងទទួលបានលទ្ធផលតេស្ត	១០,៦៧០/៥០,៦០៤ ២១.១%	ដំណាច់ឆ្នាំ ២០០៧	២៥% ២៥%	៣០% ៣០%	៣៥% ៣៥%	៤០% ៤០%

សុច្ឆន្តករ	ចំណុច មូលដ្ឋាន	កាល បរិច្ឆេទ	ចំណុចគោលដៅ			
			២០០៨	២០០៩	២០១០	២០១៥
៦) ចំនួន (%) ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះផ្ទុកមេរោគអេដស៍ដែលបានទទួលឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ ដើម្បីបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូន (បង្ការប្រព្យាបាល)	៥០៥/ ៤៥០៩ ១១.២%	ដំណាច់ឆ្នាំ ២០០៧	៣០%	៤០%	៥០%	៧៥%
៧) ចំនួន (%) កុមារដែលកើតពីម្តាយផ្ទុកមេរោគអេដស៍ចាប់ផ្តើមបង្ការដោយប្រើឱសថកូទ្រីម៉ូកសាសុលក្នុងកំឡុងពេល៦ខែដំបូងនៃកំណើត	គ្មាន		២៥%	៣៥%	៤៥%	៧០%
៨) ចំនួន (%) កុមារដែលកើតពីម្តាយផ្ទុកមេរោគអេដស៍បានធ្វើតេស្តឈាម (ភីស៊ីអ) រកមេរោគអេដស៍ក្នុងកំឡុងពេល ១២ខែនៃកំណើត	គ្មាន		២៥%	៣៥%	៤៥%	៧០%
៩) ចំនួន (%) កុមារដែលកើតពីម្តាយផ្ទុកមេរោគអេដស៍បានចិញ្ចឹមដោយទឹកដោះម្តាយសុទ្ធឬដោយទឹកដោះគោម្សៅសុទ្ធរយៈពេល៦ខែដំបូង	គ្មាន		១០០%	១០០%	១០០%	១០០%
១០) (%) កុមារឆ្លងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយ	៣១.១%	២០០៧	២៧.៥%	២៥%	២២.៥%	១៦.៣%

# គោលបំណងនៃផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ ពីម្តាយទៅកូន

- ពង្រីកសេវាបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូន ដើម្បីអោយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ ព្រមទាំងកូនរបស់គាត់ បានទទួលសេវានេះបានភាគច្រើន ជាពិសេសស្ត្រីដែលជាក្រុមប្រឈមខ្ពស់ទៅនឹងមេរោគអេដស៍
- ពង្រឹងការធ្វើផែនការកម្មវិធី ការគ្រប់គ្រង ការសំរបសំរួល ការអនុវត្តន៍ និងការអភិបាលនៅគ្រប់កំរិត
- ពង្រឹងការអនុវត្តន៍ និងតាមដានលើការអនុវត្តន៍គោលនយោបាយជាតិ និងគោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពី អាហារូបត្ថម្ភ និងការចិញ្ចឹមកូនក្នុងបរិបទនៃជំងឺអេដស៍
- ពង្រឹងការប្រមូលទិន្នន័យ ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅគ្រប់កំរិត សំរាប់ធ្វើគម្រោងផែនការ សំរាប់វាយតម្លៃលើការអនុវត្តន៍កម្មវិធីដើម្បីអោយកម្មវិធីកាន់តែមានភាពល្អ ប្រសើរឡើង និងសំរាប់តាមដានអ្នកជំងឺអោយបានជាប់ជាប្រចាំ

# គោលបំណងទី១: ពង្រីកសេវាបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូន

## យុទ្ធវិធីសំខាន់ៗ:

- បង្កើនចំនួនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះអោយមកទទួលប្រើប្រាស់សេវាបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូន ដោយធ្វើអោយគាត់យល់ពីសារៈសំខាន់នៃកម្មវិធី តាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និងតាមរយៈសាររបស់សហគមន៍
- លើកកម្ពស់ការអនុវត្តនីវិធីផ្តល់ប្រឹក្សាធ្វើតេស្តឈាមដែលផ្តួចផ្តើមឡើងដោយអ្នកផ្តល់សេវា: គឺដើម្បីអោយស្ត្រីមានផ្ទៃពោះបានធ្វើតេស្តឈាមគ្រប់ៗគ្នា តាមរយៈការបង្កើនការប្រើប្រាស់សេវាបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូន និងសេវាធ្វើតេស្តឈាមដែលមានស្រាប់
- ធានាអោយបាននូវការបង្ការជាសកល និងការបង្ការក្រោយប្រឈមទៅនឹងការឆ្លងនឹងមេរោគអេដស៍ក្រោយ ការមុតរបូស ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការភ័យព្រួយនៃបុគ្គលិកសុខាភិបាល
- ធ្វើតេស្តឈាមដល់ស្ត្រីដែលមិនដឹងពីស្ថានភាពផ្ទុកមេរោគអេដស៍របស់ខ្លួននៅពេលឃើញពោះសំរាល នៅតាមមណ្ឌលដែលមានសេវាបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូន ដើម្បីបានផ្តល់ឱសថប្រឆាំងមេរោគអេដស៍ដល់ស្ត្រីនិងកូនបានទាន់ពេលវេលា
- ពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងមណ្ឌលសុខភាព សេវាធ្វើតេស្តឈាម សេវាសំរាល សេវាOI/ART សេវាថែទាំកុមារ សេវាផែនការគ្រួសារ សេវាជំងឺកាមរោគ សេវាថែទាំអ្នកជំងឺនៅតាមផ្ទះ ដើម្បីធានាថាស្ត្រីផ្ទុកមេរោគអេដស៍ និងកុមារបានទទួលការថែទាំព្យាបាល និងតាមដានបានល្អ ។

## គោលបំណងទី២:

# ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងកម្មវិធីបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូន

### យុទ្ធវិធីសំខាន់ៗ:

- ពង្រឹងការធ្វើផែនការ ដោយតម្រូវអោយមានផែនការសកម្មភាពប្រចាំឆ្នាំ និងគោលដៅចំណុចនៅថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់ស្រុកប្រតិបត្តិ
- ពង្រឹងពីតួនាទីរបស់ក្រុមការងារបច្ចេកទេស និងលេខាធិការដ្ឋាននៃកម្មវិធីបង្ការការចម្លងមេរោគអេដស៍ពីម្តាយទៅកូន
- ធ្វើមជ្ឈការការបណ្តុះបណ្តាល និងការអភិបាលដល់ថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់ស្រុកប្រតិបត្តិ
- ពង្រឹងការសហការ និងសហប្រតិបត្តិការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ ព្រមទាំងជាមួយក្រសួងដទៃទៀត ជាពិសេសក្រសួងកិច្ចការនារី

# គោលបំណងទី៣:

## ពង្រឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងគោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និង ការចិញ្ចឹមកូនក្នុងបរិបទនៃជំងឺអេដស៍

### យុទ្ធវិធីសំខាន់ៗ:

- ពង្រឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងគោលការណ៍ណែនាំជាតិស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងការចិញ្ចឹមទារកនិងកុមារតូចៗក្នុងបរិបទនៃ ជំងឺអេដស៍
- ពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីបុគ្គលិកស្តីពីអាហារូបត្ថម្ភ និងការចិញ្ចឹមទារកនិងកុមារតូចៗ ក្នុងបរិបទនៃជំងឺអេដស៍នៅគ្រប់កំរិត

# គោលបំណងទី៤: ធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវប្រព័ន្ធតាមដាននិងវាយតម្លៃ និងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ

## យុទ្ធវិធីសំខាន់ៗ:

- កែសំរួលឧបករណ៍សំរាប់ប្រមូលទិន្នន័យ និងសំរាប់ធ្វើរបាយការណ៍ ដើម្បីអោយកម្មវិធីអាចប្រមូលបាននូវសុច្ឆន្ទករសំខាន់ៗ និងធ្វើការតាមដានបានល្អប្រសើរ ( ឧ: ពីសេវាថែទាំផ្ទៃពោះ ទៅសេវាសំរាល ទៅសេវាថែទាំកុមារដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ តាមដានការចិញ្ចឹមទារក និង តាមដានបន្ត ។ល ។ )
- ពង្រឹងការកត់ត្រា និងធ្វើរបាយការណ៍នៅតាមកន្លែងផ្តល់សេវា
- ពង្រឹងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ និងវិភាគទិន្នន័យនៅថ្នាក់ស្រុកប្រតិបត្តិ ថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់ជាតិ
- លើកទឹកចិត្តអោយមានការចែកចាយទិន្នន័យអោយគ្នាទៅវិញទៅមករវាងកម្មវិធីជំងឺអេដស៍និងកម្មវិធីសុខភាពមាតានិងទារក ទាំងនៅថ្នាក់ជាតិ ថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាក់ស្រុកប្រតិបត្តិ
- លើកទឹកចិត្តអោយមានការផ្តួចផ្តើមធ្វើកម្មវិធីសាកល្បង និងសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រតិបត្តិ ដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តាមដាននិងវាយតម្លៃ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់ ដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់នៃគំរោងទាំងនោះ



**THANK YOU**